



**CAAHMRO**

l'esprit client par nature

# TERRASSES

## CRÉATION ET ENTRETIEN

[WWW.CAAHMRO.FR](http://WWW.CAAHMRO.FR)

# SOMMAIRE

## STRUCTURES

<i>STEINFIX</i> .....	p4
<i>PLOTS</i> .....	p5
<i>RAILS C35</i> .....	p6-7
<i>WEASYFIX</i> .....	p8

## HABILLAGES

<i>CÉRAMIQUES</i> .....	p9
<i>BOIS</i> .....	p10
<i>BAMBOU</i> .....	p10
<i>COMPOSITE</i> .....	p11

## ENTRETIEN

<i>SATURATEURS BOIS</i> .....	p12
<i>PRÉPARATEURS</i> .....	p12

# **ECLAIRAGE**

*SPOTS ENCASTRABLES.....p13*

*SPOTS D'ACCENTUATION.....p13*

# **OUTILS DE POSE**




*OUTILLAGE.....p14-15*


## Le Steifix, pose d'entretoise sur mignonnette.

Steifix filet avec un filet soudé permet de créer une terminaison de revêtement particulièrement efficace. Le filet s'implante dans le gravillon grâce au propre poids des dalles. La terminaison de revêtement est inamovible en une seule étape sans fixation supplémentaire et résiste immédiatement à la charge. La pelouse reste suffisamment humide jusqu'au bord, car le profil est perforé. Idéal pour les toits plats et les terrasses de faible hauteur.

### steifix® filet




Bordure posée  
très rapidement sans bétonnage

-  aucun travail de bétonnage
-  charge immédiate
-  lisière de gazon verte



### steifix® profil de joint

joint fermés sur gravillon

-  aucune mauvaise herbe
-  l'eau peut s'écouler
-  assise stable



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
ENTRETOISE 30 CERAMIQUE STEIFIX	CAMEL	-	23641
	GRIS CLAIR	-	23639
	GRIS LUMIERE	-	23640
ENTRETOISE 45 CERAMIQUE STEIFIX	CAMEL	-	23717
	GRIS CLAIR	310787	23718
	GRIS LUMIERE	-	23719
ENTRETOISE 60 CERAMIQUE STEIFIX	CAMEL	-	23644
	GRIS CLAIR	-	23642
	GRIS LUMIERE	-	23643
FILET STEIFIX CERAMIQUE	10MM - PQT DE 10 X 2M	304066	23645
PROFIL DE JOINT CERAMIQUE STEIFIX	CAMEL	309447	23638
	GRIS CLAIR	310169	23636
	GRIS LUMIERE	310168	23637

## Plots pour dalles et lambourdes ARKIMEDE

Les plots pour dalles et lambourdes extérieurs réglables sont destinés à la réalisation de terrasses. Ils sont également conseillés pour les structures temporaires et à aménagement rapide. La gamme Arkimede permet de répondre aux contraintes de différences de hauteur. Une gamme complète d'accessoires pour l'absorption acoustique et la finition latérale.




PLOT LAMBOURDE



CROISILLON STABILISATEUR



PLOT DALLE ARKIMEDE



RÉHAUSSE POUR PLOT



TETE AUTONIVELANTE



KIT FINITION PLAQUE



CALE ANTI BRUIT




TAPIS PHONO

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
<b>PLOT LAMBOURDE ARKIMEDE</b>	H18/36mm (blister de 30)	308151	23833
	H35/60mm (blister de 36)	307057	22438
	H60/115mm (blister de 24)	-	22439
	H115/220mm (blister de 12)	-	23832
<b>CROISILLON STABILISATEUR</b>	POUR DALLE 20mm EP 4mm (sachet de 48)	307061	22448
<b>PLOT DALLE ARKIMEDE</b>	Fixe H14mm (carton de 360)	-	22447
	H10/20mm (carton de 30)	307062	22432
	H18/36mm (carton de 30)	307063	22433
	H35/60mm (blister de 36)	307064	22434
	H60/115mm (blister de 24)	307066	22435
	H115/220mm (blister de 12)	307067	22436
<b>REHAUSSE POUR PLOT</b>	ARKIMEDE DE 9mm (carton de 30)	-	23175
	ARKIMEDE DE 25mm (carton de 30)	307058	22441
	ARKIMEDE DE 50mm (carton de 30)	307059	22442
	ARKIMEDE DE 100mm (carton de 30)	308150	22443
<b>TETE AUTONIVELANTE</b>	POUR PLOT DALLE ARKIMEDE (carton de 15)	307068	-
	LAMBOURDE CARTON DE 15 - 126/PAL	-	22440
<b>KIT FINITION PLAQUE A DALLE + FINITION LATÉRALE</b>	(carton de 10 kits)	307069	22444
<b>CALE ANTI BRUIT POUR PLOT</b>	H 2 mm x DIAM 110 mm (sachet de 30 pieces)	307070	22788
<b>TAPIS PHONO ABSORBANT POUR SOUS BASE DE PLOT</b>	(carton de 30 pcs)	309510	-

# TERRASSES / STRUCTURES / C35

## Le C35, la structure métallique pour terrasse bois, terrasse céramique et terrasse composite.

Le système C35 vous permet réaliser vos terrasses céramique, bois et composite sur toutes les surfaces (dalles, carrelage, terrains bruts, stabilisés...). Sa structure légère en rail de zinc, la visserie auto-forante et le guide pose permet de faciliter la pose.



## STRUCTURE & VISSERIE


DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
LAMBOURDE ACIER	3ML 60 X35 12/10 (192/PAL)	307190	22507
CONNECTEUR DE LIAISON	POUR GAMME C35 (168/CART)	307191	22509
RAIDISSEUR CONNECT C35	POUR AXE 600MM- LG 520MM- 420/PAL	-	22884
ECLISSE DE LIAISON C35	ABOUTTEMENT DES LAMBOURDES C35 (136/CART)	307192	22508
BANDE CAOUTCHOUC DE RECEPTION	DALLE CERAM. - RL DE 25ML (30/PAL)	307193	22634
BANDE AMORTI. ADHESIVE	EPDM BOIS/COMPO. 60X2MM-RL DE 20ML (26/CAR)	-	22518
CROISILLON DE BLOCAGE 2 PARTIES PLAQ. SÉCABLE	PQT DE 100 (10/CAR)	307194	22517
EQUERRE DE BUTEE	INOX POUR POSE DE DALLES (200/CART)	-	22523
VISSERIE	3.9X16 AUTOFOREUSE ZINGUEE BLANC SILVADEC- BTE DE 1000 (8/CART)	307202	22536
	3.9X25MM TETE BOMBEE EN ACIER GALVANISE- BTE DE 500	-	22539
	3.9X32 TETE FRAISEE POUR LAME COMPOSITE- BTE DE 500	-	22538
	4.8X16 AUTOFOREUSE TETE HEXAGONALE- BTE DE 500 (12/CART)	307199	22533
	4.8X16 TETE BOMBEE ACIER GALVA PR CLIP INOX- BTE DE 500 (8/CAR)	307201	22535
	5.5X45 AUTOFOREUSE BI-METAL AVEC AILETTES- BTE DE 200 (20/CART)	308111	22532

## FINITIONS

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
PROFIL BAS ALU	RAL1015- FINITION VERTICALE LONG.3M (30/PQT)	-	23323
	RAL7016- FINITION VERTICALE LONG.3M (30/PQT)	-	22774
	RAL9006- FINITION VERTICALE LONG.3M (30/PQT)	307197	22512
PROFIL BLOCAGE MURAL	3M RAL1015 POUR C35 (30/PQT)	-	23321
	3M RAL7016 POUR C35 (30/PQT)	-	23320
	3M RAL9006 POUR C35 (30/PQT)	307198	22514
PROFIL BLOCAGE MURAL POUR PLOT	3M RAL7016 GRIS (30/PQT)	-	23653
	3M RAL9006 ALU (30/PQT)	-	23654
PROFIL DE DESCENTE VERTICAL	PROFIL DE DESCENTE VERTICAL 55X20 LONG. 2M (50/PQT)	307195	22511
PROFIL HAUT ALU.	RAL1015 BEIGE- BUTEE PERIPH. LONG.3M (30/PQT)	-	23322
	RAL7016 GRIS- BUTEE PERIPH. LONG.3M (30/PQT)	-	22775
	RAL9006 ALU- BUTEE PERIPH. LONG.3M (30/PQT)	307196	22513
PROFIL HAUT ALUMINIUM	GRIS ANTHRA.- BUTEE PERIPH. LONG. 3M (30/PQT)	-	23079
PROFIL HAUT PERIPH. ALU.	18CM- RAL1015 BEIGE- LONG.3M (32/PQT)	-	23611
	18CM- RAL7016 GRIS- LONG.3M (32/PQT)	-	23610
	18CM- RAL9006 ALU- LONG.3M (32/PQT)	-	23609



Profil en zinc




Gabarit platelage bois et composite



Éclisse de liaison



Joint, visserie et profil



## ACCESSOIRES C35

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
GABARIT DE POSE BOIS / COMPOSITE	95/145 GAB-TRS ENTRE-AXE 400MM ET 500MM	307538	22522
GABARIT DE POSE CERAMIQUE	REGLAGES DE 400-600MM	307204	22520
GABARIT DE COUPE PROFIL HAUT	CERAMIQUE REF ALPH76X44	307203	22521
GRIGNOTEUSE FILAIRE WITECH	DECOUPE DE TOLE A FROID	307207	22537
CORNIERE	30X40 3M PERCAGE 12 OBLONG DE 20MM (50/PQT)	-	22871
CHEVILLES NYLON A FRAPPER	6X40MM - BOITE DE 200 (10/CART)	-	22635
COLLE POLYURETHANE	310ML PU40	-	22516
CALE POUR FIXATION SUR SOL BETON	5MM - SACHET DE 40 (10/CART)	-	22530


## Les vis de fondation WEASYFIX

Cette solution constructive, faite de solives en acier galvanisé et de lambourdes en bois, allie longévité et flexibilité. Les solives en acier galvanisé garantissent la longévité de la couche la plus proche du sol et les lambourdes bois permettent de réaliser des formes découpées de manière libre sans prendre de risque de détériorer le traitement anti-corrosion.

**Avantage 1 :** Montage très rapide et longévité accrue de la structure.

**Avantage 2 :** Fixation des lambourdes latéralement à l'aide d'équerres adaptées.

**Vis de Fondation** en acier galvanisé conçues pour une mise en œuvre aisée à l'aide de nos solutions électroportatives.



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
<b>VIS DE FONDATION</b>	VIS DE FONDATION 750MM ACIER GALVA	273411	15939
	VIS DE FONDATION 1000MM ACIER GALVA	273413	15715
	VIS DE FONDATION 1500MM ACIER GALVA	304105	15898
	VIS DE FONDATION 1120MM AVEC HELICE ET M16 CENTRAL	-	21626
<b>CONNECTEUR VIS</b>	ACIER WOODBASIC / AJOUTER EQUERRE (12/CART)	-	15906
	INOX WOODPRO (12/CART)	273419	15716
	WOODBASIC 3D (12/PQT)	273418	21592
<b>RAIL PROFIL C</b>	PROFILE C 62/3000- VENDU A L'UNITE (30/PQT X2)	-	21583
	JONCT.-C INT CONNECTEUR FIXER 2 PROFIL- PQT DE 6 (4 PQT/CAR)	-	21585
<b>FIXATION</b>	FIXA-30 - CONNECT-C ET PROFILEC-XX/3000- PQT DE 24	311257	21582
	FIXB-30 PROFILEC-XX/3000 SUR AUTRE PROFILE C- PQT DE 24	-	21586
	FIXC-20 CONNECTSTONE C ET C+ SUR PROFILEC C- PQT DE 24	-	21587
<b>EQUERRE</b>	58X33X4+ 1 VIS M10 +1 EROU +2 RONDELLES (48/CART)	-	15943
	60X40X50 3MM PR FIX.LAMB.BOIS/PROF. ACIER GALVA- PQT DE 4	-	21625
	85X38X5+ 1 VIS M10+ 1 EROU+ 2 RONDELLES (48/CART)	273422	15907
<b>ACCESSOIRES</b>	ZINCSPRAY TRAITEMENT DES COUPES	-	21591
	FORET MAKITA SDS MAX D35MM-900MM	-	15714
	TETE DE VISSAGE WEASYHEAD	-	15717
	VIS M16-80MM POUR FIXATION WEASYHEAD	-	23987
	TIGE TEST DE SOL 1250MM	-	23844
	POINTE PERDUE POUR TEST DE SOL (48 UNITES / BOITE)	-	23843
	SUPPORT RECEPTEUR LASER POUR BOULONNEUSE ELECTRIQUE	-	22632
	BOULONNEUSE ELECTRIQUE A CHOCS 2000 NM	-	22631




# TERRASSES / DALLES DE CÉRAMIQUE

## DALLES DE CÉRAMIQUE EVO2


### QUARZITI



RIVER



MOUNTAINS



WATERFALL

### OFFICINE



ROMANTIC

### Na.Me



BOURGOGNE

### NAU




FADO

### ELYSIAN




TRAVERTINO  
LIGHT

### NOON



DAYLIGHT



EMBER


DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
QUARZITI RIVER	60x60 QR04 (21.6m <sup>2</sup> )	263022	12897
QUARZITI MOUNTAINS	60x60 QR02 (21.6m <sup>2</sup> )	263610	12328
QUARZITI WATERFALL	60x60 QR03 (21.6m <sup>2</sup> )	264359	13251
OFFICINE ROMANTIC	60x60 OF02	271581	-
NAME BOURGOGNE	60x120 NE12 (25.20m <sup>2</sup> )	300070	15637
NAU FADO	30x120 NA01 (14.40m <sup>2</sup> )	264052	12653
ELYSIAN TRAVERTINO LIGHT	60x120 EY07 (25.2m <sup>2</sup> )	309020	23664
NOON DAYLIGHT	30x120 NN01	267796	14544
NOON EMBER	30x120 NN02	300466	14335



# TERRASSES / LAMES DE TERRASSE BOIS

## Lames bois

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
MADRIER RABOTE PIN DU NORD TRAITE	CL4 68 x 145 x 3m	305606	-
PLANCHE DE TERR BISAUTE RAIN. PIN DU NORD FINLANDE BRUN	28 x 145 x 2,7m	306975	21839
PLANCHE TERR. 1 FACE LISSE/1 RAIN.	CL4 VERT FINLANDE 27 x 145 x 3,60m	309182	21153
PLANCHE TERR. 4 FACES LISSES	CL4 BRUN FINLANDE 27 x 145 x 2,40m	309183	-
PLANCHE TERR. 4 FACES LISSES	CL4 BRUN FINLANDE 27 x 145 x 4,50m	309826	-
LAMBOURDE RABOTÉE	45 x 70	-	15925




## Lames de bambou



Lames de terrasses 100% bambou, résistantes avec une durée de vie égale au bois exotique (norme EN-350-2).

Disponible en : 20x140x2,2m / 20x200x2,2m / 20x200x2,4m / 20x140x1,9m.



## Lames de terrasses composite

Nos lames se distinguent par son profil bombé unique sur le marché du bois composite. Cette spécificité lui offre un temps de séchage ultra-rapide en moins de 10 minutes. De plus, l'eau ne stagne pas sur les lames, l'apparition de vert et de mousse est très réduite. Idéale en bord de piscine ou sur des terrasses peu exposées au soleil.



- Sans nœud et sans écharde
- Ne grise pas
- Entretien très faible (simple nettoyage)
- Bonne résistance à la glisse (R12)

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
LAMBOURDE BOIS COMPOSITE	40X60X4000	-	23954
LAME TERRASSE COMPOSITE	ORION FINIT. BROSSE BRUN EXO 22X165X4000 -78/P	-	23953
	CASSIOPÉE LISSE GRIS ANTHRACITE 22x160x2000	311472	-
EQUERRES INOX (AJUSTEMENT NIVEAU)	SACHET DE 10	-	24002
DEMI-CLIPS + VIS (POUR LAME TERRASSE COMPOSITE)	SACHET DE 22 DEMI-CLIPS	-	23956
	SACHET DE 90 CLIPS	-	23955



# ENTRETIEN DES TERRASSES

## PRÉPARATEURS ET SATURATEURS



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
PRÉPARATEUR EXTERIEUR	Bidon de 1 Litre (15m <sup>2</sup> )	306611	22732
	Bidon de 5 Litres	306615	-
SATURATEUR DE BOIS EXTERIEUR	GRIS VIEUX BOIS Bidon de 1 Litre	306617	22735
	CHOCOLAT Bidon de 1 Litre	306622	22733
	EXOTIQUE Bidon de 1 Litre	306623	22734
	ROYAL Bidon de 1 Litre	306624	22736
AD EASY	Bidon de 1 Litre - Diluant pour Rubio Monocoat Saturabois	306632	22738
ACCELERATOR COMP B	Bidon de 100 mL - Accélérateur de séchage	306626	22737
SPALTER RUBIO	150 mm	306635	22740
SPALTER ACCESSOIRE POUR MANCHE	Support en aluminium	306636	22741
EPONGE RUBIO MONOCOAT SATURATEUR BOIS	-	306628	22739
PADS BEIGE RUBIO POUR DISQUEUSE	150 mm X 10 mm - Paquet de 10	306639	22742



## Systeme Lightpro

L'assortiment complet de spots, d'éclairages muraux, de bornes lumineuses, d'éclairages vers le haut et de spots encastrés fonctionne sur un système 12 Volts, facile à installer. En effet, il ne doit pas nécessairement être enterré. Le système de câblage flexible est étanche et l'installation est rapide et facile à réaliser grâce à un connecteur spécial composé de 1 seule pièce.



# TERRASSES / OUTILS DE POSE

## OUTILLAGE

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
COUPEUSE ELECTRIQUE DX-350-N 1300	230V 50HZ	309375	15692
DISQUE TURBO VIPER TVA 125 SUPERPRO	Coupe à sec	302996	-
DISQUE DIAMANTE MATERIAU DUR TURBO VIPER - TVR 125 MM SUPERPRO	Coupe à sec	309399	23527
DISQUE DIAMANT SEGMENTE SPT 250 MM PREMIUM	Coupe à eau	309397	23525
DISQUE DIAMANT MATERIAUX DURS TURBO VIPER - TVH 350 SUPERPRO	Coupe à eau	309398	-
DISQUE TURBO VIPER TVH 350 SUPERPRO	Coupe à eau	302995	20547
DISQUE DIAMANT SEGMENTE SPT 350 MM PREMIUM	Coupe à eau	309433	21607



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
MARTEAU DE COFFRAGE MANCHE RUBIFLEX	500 mm	309392	23520
MAILLET CAOUTCHOUC	BLANC POINTE R. 750 G	309376	21606
CISEAU A FROID	300 x 23 x 13 cm	309385	23513
CISEAU LARGE	250 x 60 mm	309386	23514
TENAILE RUSSE EN BLISTER	220 mm	309382	23511



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
MALAXEUR ELECTRIQUE RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	230V 50/60 HZ	309377	23529




# TERRASSES / OUTILS DE POSE

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
SPATULE DE PEINTRE INOX 75 MM MANCHE RUBIFLEX	-	309390	23518
SPATULE DE CARRELEUR	BOIS 18 cm	309391	23519
PLATOIR FLAMAND POINT GOTHIQUE	40 x 11 cm	309383	23512
PEIGNE ACIER	28 cm (6X6 mm) MRA 45° SUPERPRO	309388	23516
PEIGNE ACIER	48 cm (6X6 mm) MBF	309389	23517



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
EQUERRE METALLIQUE BICHROMATE	80 cm	309387	23515
REGLE D'EQERRAGE POUR PAVAGE PROBST	-	302959	20823
GABARIT DE FORMES	-	309393	23521
METRE A RUBAN RUBIFLEX	5m x 19mm	309378	23504
METRE A RUBAN RUBIFLEX	8m x 25mm	309380	23509
NIVEAU RUBILEVEL MAGNET	60 cm	309381	23510
BOBINE DE CORDE JAUNE GUIDAGE	Ø 1.7 mm x 50 m	309394	23522



DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	REF.	
CALE DIAMANTEES A PONCER	120 G	309400	-
AUGE EN PLASTIQUE ROUGE	N°3 40 L FLEXTUB	309395	22745
EPONGE PRO	-	309396	23524
VENTOUSE POMPE A VIDE	DIAM 200	304671	21122
VENTOUSE A BATTERIE RECHARGEABLE	-	304978	21837
VENTOUSE MANUELLE POUR MATERIAUX NON POREUX	FORCE 50 kg	302956	20819
POIGNEE 2 PERSONNES POUR VENTOUSE	Pour ventouse manuelle matériaux non-poreux	302957	23670





**CAAHMRO**

l'esprit client par nature

624 Rue de Cornay, 45590 Saint-Cyr-en-Val

Mail. [environnement@caahmro.fr](mailto:environnement@caahmro.fr)

Tél. 02 38 49 90 88

[www.caahmro.fr](http://www.caahmro.fr)